



Nu är det dags att byta till vinterdäck! Här är hur du ska göra - steg för steg.

2024-11-12 08:00 CET

Hur du byter till vinterdäck – steg för steg

Nu när det är dags att byta från sommardäck till vinterdäck kan det kännas överväldigande, men med lite förberedelse, rätt verktyg och vägledning kan du göra det själv på bara några minuter.

Här kommer en enkel guide för hur du byter däck på din bil:

1 Förbered verktyg och säkerhet

Innan du börjar, se till att du har rätt verktyg till hands. Du behöver en domkraft, ett fälgkors eller hjulmutternyckel, samt eventuellt hjulbultar.

Kontrollera att du har rätt vinterdäck med tillräckligt mönsterdjup.

2 Parkera på en säker plats

Parkera bilen på ett plant och stabilt underlag. Dra åt handbromsen och lägg i växel för att undvika att bilen rör sig. Placera ut varningstriangeln om du står vid en trafikerad väg.

3 Lossa hjulbultarna

Innan du lyfter bilen, lossa hjulbultarna så att de inte sitter hårt – innebär att bulten fortfarande har kontakt med fälgen. Detta förhindrar att däckets snurrar när du lyfter bilen med domkraften.

4 Lyft bilen med domkraften

Placera domkraften under bilens lyftpunkter (som anges i bilens instruktionsbok) och lyft bilen tills hjulet är helt ovanför marken.

5 Byt ut däcken

Skruva av hjulbultarna och ta bort det gamla däck. Placera det nya vinterdäcket på hjulnavet och skruva fast bultarna tillräckligt för att hålla däckets plats.

Byt plats på däcken regelbundet för att undvika ojämnt slitage. När du växlar mellan vinter- och sommardäck, märk upp dem så att du håller reda på vilka som suttit på vänster respektive höger sida – till exempel med V för vänster och H för höger.

Kontrollera däckens rotationsriktning. Många däck har ett specifikt mönster som är designat för att rulla åt ett håll. På däcksidan finns en pil som visar däckets rekommenderade rotationsriktning. Kontrollera att pilen pekar i samma riktning som du kör, för att säkerställa bästa prestanda och säkerhet, samt att du placerar däcken med bäst mönster bak.

6 Sänk bilen och dra åt hjulbultarna

Sänk bilen försiktigt och dra åt hjulbultarna ordentligt i ett korsmönster. Detta hjälper till att fördela trycket jämnt och säkerställa att däckets sitter korrekt.

7 Dubbelkolla

När alla däck är bytta, kontrollera lufttrycket i samtliga däck och ta en provtur för att försäkra dig om att däcken sitter som de ska.

Att byta däck är ett enkelt sätt att se till att du är redo för vintern.


[Dags att boka besiktning?](#)

[Läs mer om vinterdäck](#)

Besikta är en av de större bilprovningsaktörerna i Sverige och driver idag 200 besiktningsanläggningar på fler än 160 orter runt om i Sverige. Företagets ca 600 anställda besiktar de flesta typer av fordon, allt ifrån personbil, motorcykel och husvagn till tunga lastbilar, bussar och släp. Besikta är ackrediterat av Swedac för genomförande av den lagstadgade kontrollbesiktningen och registreringsbesiktningen, både för lätta och tunga fordon. Företaget erbjuder även extra säkerhetskontroller genom olika tilläggspaket med utökade kontroller av bl.a. krockskydd, elektronik och däck för ökad säkerhet, hållbarhet och totalkostnad över tid.

Gå in på besikta.se för mer information.

Kontaktpersoner



Magnus Moberg

Presskontakt

Teknisk direktör

magnus.moberg@besikta.se

010-809 00 40



Daniel Hjortström

Presskontakt

VD

daniel.hjortstrom@besikta.se



Karin Holm

Presskontakt

Marknadschef

Karin.holm@besikta.se

010-809 00 60